

TABELLA A Macchine SINGOLE imballate sciolte (senza imballo singolo) all'interno di IMBALLO MULTIPLO VEDI le ISTRUZIONI in basso a destra				Modello macchine ⇕		ES80 1000	ES80 A	ES80 B	ES80 C - D	SE100 C - D - E	SE100F - G	M100S MR100S	M100L	T100S TR100S	T100L TR100L MR100L	M112 MR112	T112 TR112	M100S MR100S	M100L MR100L	T100S TR100S	T100L TR100L	M112 MR112	T112 TR112	M100S MR100S	M100L MR100L	T100S TR100S	T100L TR100L	M112 MR112	T112 TR112	
				Flangiature =>		B3/B9										B34				SAE										
Tipo	Descrizione imballo MULTIPLO (contenitore di grosse dimensioni al cui interno vengono imballate le macchine) (1)	Codice imballo multiplo (2)	Prezzo netto unitario imballo multiplo (2)	è sovrapponibile?	è sottopponibile?	Quantità di macchine imballate all'interno di IMBALLO MULTIPLO Il numero indica la quantità di macchine che è possibile imballare (Selezionare in alto il modello della macchina ed in basso, nella casella corrispondente, trovare la capacità dell'imballo multiplo) (3)																								
F	Sciolti in cartone-pallettizzato 1200x1000x1100	7MCI020F 7MCI020FF	€ 26,00 € 28,00	si	no	10F+ 10KX	80	80	70	70	60	50	40	35	35	30	24	24	40	35	30	26	16	16	32	28	32	26	15	15
L	Sciolti in cartone-pallettizzato 1200x1000x1100	7MCI020L 7MCI020LF	€ 26,00 € 28,00	no	no	10L	100	90	90	70	60	50	40	35	35	30	24	24	40	35	30	26	16	16	32	28	32	26	15	15
E	Sciolti in cartone-pallettizzato 1200x800x1100	7MCI020E 7MCI020EF	€ 22,00 € 24,00	si	no	10E+ 10KX	60	60	50	50	48	42	32	28	28	24	12	12	32	28	26	20	10	10	28	24	24	18	8	8
MX	Sciolti in cartone-pallettizzato 600x1000x1100	7MCI020MX 7MCI020MXF	€ 16,00 € 18,00	si	no	----	40	40	35	35	24	20	20	15	15	10	9	9	20	15	15	10	7	7	15	12	15	10	7	7
M1X	Sciolti in doppio cartone-pallettizzato (2 cartoni x 600) = 1200x1000x1100 1 modello di macchine uniformi in ogni cartone	7MCI020M1X 7MCI020MXF	€ 28,00 € 30,00	si	no	----	40	40	35	35	24	20	20	15	15	10	9	9	20	15	15	10	7	7	15	12	15	10	7	7
N2	Sciolti in cassa di legno 470x470x670 (sovrapp. max 2)	7MCI020N2 7MCI020N2F	€ 18,00 € 20,00	si	no	----	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
N3	Sciolti in cassa di legno 690x690x670 (sovrapp. max 2) # = con prese CEE	7MCI020N3 7MCI020N3F	€ 23,00 € 25,00	si	no	----	8	8	8	8	8	8	6	5	6	5	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2
KX	Sciolti in gabbia di legno 1200x1000x1160 (sovrapp. max 2)	7MCI020KX 7MCI020KXF	€ 54,00 € 64,00	si	si	10F+ 10KX oppure 10L+ 10KX	75	75	65	65	48	45	35	32	32	30	18	18	35	30	25	20	16	16	30	26	30	24	15	15
FFAx	Sciolti in cartone-pallettizzato-alveare 1200x1000x1100	7MCI020FFxx	€ 36,00	si	no	10F+ 10KX	80 (A1)	80 (A1)	70 (A2)	60 (A3)	50 (A3)	50 (A3)																		
LFAX	Sciolti in cartone-pallettizzato-alveare 1200x1000x1100	7MCI020FFxx	€ 36,00	no	no	10LFAx	80 (A1)	80 (A1)	80 (A2)	60 (A3)	50 (A3)	50 (A3)																		

ISTRUZIONI: Come selezionare l'imballo più idoneo.

Procedere seguendo i vari passi che sono indicati con un numero: esempio (1)

TABELLA A - Selezione dell'imballo multiplo

- 1) Selezionare il tipo di imballo multiplo nella tabella A (vedi colonna "Descrizione imballo MULTIPLO")
- 2) Spostandosi sulla destra si trova il codice ed il prezzo corrispondente dell'imballo multiplo.
- 3) Spostandosi ulteriormente sulla destra, in corrispondenza del modello macchina selezionato (si veda in alto) si trova la quantità di macchine che è possibile imballare nell'imballo multiplo.

IMPORTANTE: In ogni imballo multiplo (macchine sciolte) devono essere posti solo macchine dello stesso modello e tipo di accoppiamento.

Nota 1: "tba" seguiranno informazioni sulle quantità. - Nota 2: Le misure imballi sono esterne in mm. e si intendono Lunghezza, Larghezza, Altezza.

Nota 2: Nelle caselle "Codice Imballo" e "Prezzo Netto" trovate una doppia informazione, la seconda è relativa a imballi FUMIGATI a normativa "ISPM 15 FAO"

Nota 3: Per gli imballi in "alveare" (FFAx e LFAx), i due caratteri tra parentesi sotto la quantità sono la parte finale del codice

TABELLA A Macchine SINGOLE imballate sciolte (senza imballo singolo) all'interno di IMBALLO MULTIPLO VEDI le ISTRUZIONI in basso a destra				Modello macchine ⇕			WS 130 AC 50Hz	WS 140 AC 60Hz	WS 180 AC 50Hz	WS 190 AC 60Hz	WS 200 AC 50Hz	WS 220 AC 60Hz	WS 180 DC 50Hz	WS 200 DC 60Hz	WS 220 DC 50Hz	WS 240 DC 60Hz	WS 220 TDC 50Hz	WS 240 TDC 60Hz	WS 130 AC 50Hz	WS 140 AC 60Hz	WS 180 AC 50Hz	WS 190 AC 60Hz	WS 200 AC 50Hz	WS 220 AC 60Hz	WS 180 DC 50Hz	WS 200 DC 60Hz	WS 220 DC 50Hz	WS 240 DC 60Hz	WS 220 TDC 50Hz	WS 240 TDC 60Hz	WS 130 AC 50Hz	WS 140 AC 60Hz	WS 180 AC 50Hz	WS 190 AC 60Hz	WS 200 AC 50Hz	WS 220 AC 60Hz	WS 180 DC 50Hz	WS 200 DC 60Hz	WS 220 DC 50Hz	WS 240 DC 60Hz	WS 220 TDC 50Hz	WS 240 TDC 60Hz									
				Flangiature =>			B3/B9					B34					SAE																																		
Tipo	Descrizione imballo MULTIPLO (contenitore di grosse dimensioni al cui interno vengono imballate le macchine) (1)	Codice imballo multiplo (2)	Prezzo netto unitario imballo multiplo (2)	è sovrapponibile?	è sottopponibile?	capacità max 20" CTNR	Quantità di macchine imballate all'interno di IMBALLO MULTIPLO Il numero indica la quantità di macchine che è possibile imballare (Selezionare in alto il modello della macchina ed in basso, nella casella corrispondente, trovare la capacità dell'imballo multiplo) (3)																																												
F	Sciolti in cartone-pallettizzato 1200x1000x1100	7MCI020F 7MCI020FF	€ 26,00 € 28,00	si	no	10F+ 10KX	25	20	25	20	20	25	20	25	20	20	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba					
E	Sciolti in cartone-pallettizzato 1200x800x1100	7MCI020E 7MCI020EF	€ 22,00 € 24,00	si	no	10E+ 10KX																																													
MX	Sciolti in cartone-pallettizzato 600x1000x1100	7MCI020MX 7MCI020MXF	€ 16,00 € 18,00	si	no	----	12	8	12	8	8	12	8	12	8	8	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba				
M1X	Sciolti in doppio cartone-pallettizzato (2cartonix600) = 1200x1000x1100 2 modelli di macchine uniformi in ogni cartone	7MCI020M1X 7MCI020MXF	€ 28,00 € 30,00	si	no	----	12	8	12	8	8	12	8	12	8	8	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba		
N2	Sciolti in cassa di legno 470x470x670 (sovrap. max 2)	7MCI020N2 7MCI020N2F	€ 18,00 € 20,00	si	no	----	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba		
N3	Sciolti in cassa di legno 690x690x670 (sovrap. max 2) # = con prese CEE	7MCI020N3 7MCI020N3F	€ 23,00 € 25,00	si	no	----	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba		
KX	Sciolti in gabbia di legno 1200x1000x1160 (sovrap. max 2)	7MCI020KX 7MCI020KXF	€ 54,00 € 64,00	si	si	10F+ 10KX	25	20	25	20	20	25	20	25	20	20	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba	tba

ISTRUZIONI: Come selezionare l'imballo più idoneo.

Procedere seguendo i vari passi che sono indicati con un numero: esempio (1)

TABELLA A - Selezione dell'imballo multiplo

- 1) Selezionare il tipo di imballo multiplo nella tabella A (vedi colonna "Descrizione imballo MULTIPLO").
- 2) Spostandosi sulla destra si trova il codice ed il prezzo corrispondente dell'imballo multiplo.
- 3) Spostandosi ulteriormente sulla destra, in corrispondenza del modello macchina selezionato (si veda in alto) si trova la quantità di macchine che è possibile imballare nell'imballo multiplo.

IMPORTANTE: In ogni imballo multiplo (macchine sciolte) devono essere posti solo macchine dello stesso modello e tipo di accoppiamento.

Nota 1: "tba" seguiranno informazioni sulle quantità. - Nota 2: Nota 2: Le misure imballi sono esterne in mm. e si intendono Lunghezza, Larghezza, Altezza.

Nota 2: Nelle caselle "Codice Imballo" e "Prezzo Netto" trovate una doppia informazione, la seconda è relativa a imballi FUMIGATI a normativa "ISPM 15 FAO"

TABELLA A SCATOLE SINGOLE imballate all'interno di IMBALLO MULTIPLO VEDI le ISTRUZIONI in basso a destra				Modello macchine ⇓		WS 130 AC 50Hz WS 140 AC 60Hz WS 180 AC 50Hz WS 190 AC 60Hz WS 200 AC 50Hz WS 220 AC 60Hz WS 180 DC 50Hz WS 200 DC 60Hz WS 220 DC 50Hz WS 240 DC 60Hz WS 220 TDC 50Hz WS 240 TDC 60Hz WS 130 AC 50Hz WS 140 AC 60Hz WS 180 AC 50Hz WS 190 AC 60Hz WS 200 AC 50Hz WS 220 AC 60Hz WS 180 DC 50Hz WS 200 DC 60Hz WS 220 DC 50Hz WS 240 DC 60Hz WS 220 TDC 50Hz WS 240 TDC 60Hz WS 130 AC 50Hz WS 140 AC 60Hz WS 180 AC 50Hz WS 190 AC 60Hz WS 200 AC 50Hz WS 220 AC 60Hz WS 180 DC 50Hz WS 200 DC 60Hz WS 220 DC 50Hz WS 240 DC 60Hz WS 220 TDC 50Hz WS 240 TDC 60Hz																
				Flangiature =>		B3/B9				B34				SAE								
Tipo	Descrizione imballo MULTIPLO (Contenitore di grosse dimensioni al cui interno vengono imballate le scatole singole che contengono le macchine) (1)	Codice imballo multiplo (2)	Prezzo netto unitario imballo multiplo (2)	è sovrapponibile?	è sottopponibile?	capacità max 20" CTNR	Quantità di imballi SINGOLI imballate all'interno di IMBALLO MULTIPLO Il numero indica la quantità di macchine che è possibile imballare (Selezionare in alto il modello della macchina ed in basso, nella casella corrispondente, trovare la capacità dell'imballo multiplo) (3)															
A	Imballi in scatola singola in cartone-pallettizzato 1200x1000x1100	7MCI020A 7MCI020AF	€ 25,00 € 27,00	si	no	10A+ 10BX	24	20	24	20	20	24	20	24	20	20	-	-	-	-	-	
S	Imballi scatola singola reggiati su pallet 500x500xvarie altezze	7MCI020S 7MCI020SF	€ 6,50 € 8,50	si	no	----	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
R	Imballi in scatola singola reggiati su pallet 1200x1000x1050	7MCI020R 7MCI020RF	€ 18,00 € 20,00	si	no	10R+ 10BX	36	30	36	30	30	36	30	36	30	30	-	-	-	-	-	
R1	Imballi in scatola singola reggiati su pallet 600x1000x1050	7MCI020R1 7MCI020R1F	€ 10,00 € 12,00	si	no	----	8	6	8	6	6	8	6	8	6	6	-	-	-	-	-	
BX	Imballi in scatola singola in gabbia di legno 1200x1000x1160 (sovrappr. max 2)	7MCI020BX 7MCI020BXF	€ 54,00 € 64,00	si	si	10A+ 10BX oppure 10R+ 10BX	20	16	20	16	16	20	16	20	16	16	-	-	-	-	-	

TABELLA B Descrizione imballo SINGOLO (Scatole singole contenenti le macchine) (4)	Codice imballo singolo (5)	Prezzo netto unitario imballo singolo (5)
Saldatrici WS carcassa corta: 430 x 220 x 370	7MCI030	€ 2,60
Saldatrici WS carcassa lunga : 490 x 220 x 370	7MCI032	€ 2,60

Nota: Le misure imballi sono esterne in mm.
e si intendono Lunghezza, Larghezza, Altezza.

ISTRUZIONI: Come selezionare l'imballo più idoneo e calcolarne il relativo prezzo totale.
Procedere seguendo i vari passi che sono indicati con un numero: esempio (1)

TABELLA A - Selezione dell'imballo multiplo

- 1) Selezionare il tipo di imballo multiplo nella tabella A (vedi colonna "Descrizione imballo MULTIPLO").
- 2) Spostandosi sulla destra si trova il codice ed il prezzo corrispondente dell'imballo multiplo.
- 3) Spostandosi ulteriormente sulla destra, in corrispondenza del modello macchina selezionato (si veda in alto) si trova la quantità di macchine che è possibile imballare nell'imballo multiplo.

TABELLA B - Selezione dell'imballo singolo

- 4) Selezionare il modello delle macchine nella tabella B (vedi colonna "Descrizione imballo SINGOLO").
- 5) Spostandosi sulla destra si trova il codice ed il prezzo corrispondente dell'imballo singolo.

CALCOLO del PREZZO TOTALE

- 6) Moltiplicare il prezzo dell'imballo singolo per la quantità di macchine che è possibile imballare nell'imballo multiplo.
- 7) Sommare il risultato totale del prezzo degli imballi singoli al prezzo del imballo multiplo.

ESEMPIO

Modello WS200AC in imballo multiplo tipo A: n° 20 macchine x Euro 2,60 = 52,00 + Euro 25,00 = Euro 77,00 in totale

Nota : Nelle caselle "Codice Imballo" e "Prezzo Netto" trovate una doppia informazione, la seconda è relativa a imballi FUMIGATI a normativa "ISPM 15 FAO"

TABELLA A Macchine SINGOLE imballate sciolte (senza imballo singolo) su IMBALLO MULTIPO VEDI le ISTRUZIONI in basso a destra				Modello macchine ≡ ∨		S 250 DC	S 250 DC	S 250 DC	GE/GA 132 S - M	GE/GA 132 L	T/TR/M 132 XS - S	T/TR/M 132 M	T/TR/M 132 L	GE/GA 132 S - M	GE/GA 132 L	T/TR/M 132 XS	T/TR/M 132 S - M	T/TR/M 132 L	GE/GA 132 S - M	GE/GA 132 L	T/TR/M 132 XS - S - M - L	SG 180	SG 225-250 fino a SG225C	SG 225-250 da SG225D	SG 280	
				Flangiate =>		B3/B9	B34	SAE	B3/B9				B34				SAE		B34 oppure SAE							
Tipo	Descrizione imballo MULTIPO (pallet o gabbia in cui vengono imballate le macchine) (1)	Codice imballo multiplo (2)	Prezzo netto unitario imballo multiplo (2)	e sovrapporre?	e sottoporre?	capacità max 20" CTNR	Quantità di macchine imballate su IMBALLO MULTIPO Il numero indica la quantità di macchine che è possibile imballare (Selezionare in alto il modello della macchina ed in basso, nella casella corrispondente, trovare la capacità dell'imballo multiplo) (3)																			
H	Sciolti reggiati su pallet 1200x1000xvarie altezze	7MCI020H 7MCI020HF	€ 23,50 € 25,50	si	no	11H 10H+10KX	h600 3	h600 3	h600 3	h1050 18	h1050 12	h1100 12	h1100 8	h1100 8	h1050 18	h1050 12	h1100 12	h1100 8	h1100 8	h1100 9	h1100 9	h1000 6				
H1	Sciolti reggiati su pallet 1200x800xvarie altezze	7MCI020H1 7MCI020H1F	€ 18,50 € 20,50	si	no	----	h600 3	h600 3	h600 3	h450 4	h450 4	h1100 8	h1100 8	h1100 8	h450 4	h450 4	h1100 8	h1100 8	h1100 8	h1100 9	h1100 9	h1100 9	h1000 6			
G1X	Sciolti reggiati su pallet 600x1000xvarie altezze	7MCI020G1X 7MCI020G1XF	€ 10,00 € 12,00	si	no	----	h600 3	h600 3	h600 3	h700 8	h700 6	h700 4	h700 4	h700 4	h700 6	h700 4	h700 4	h700 4	h700 4	h700 4	h850 4	h550 1	h550 1			
KX	Sciolti in gabbia di legno 1200x1000x1160 (sovrapp. max 2)	7MCI020KX 7MCI020KXF	€ 54,00 € 64,00	si	si	10F+10KX	3	3	3	18	15	18	12	9	13	13	18	12	9	9	9	6				

Alternatori SG

C2	Sciolti reggiati su pallet 1200x800xaltezze diverse	7MCI020C2 7MCI020C2F	€ 13,00 € 15,00	si	no	11C2																		
C3	Sciolti in gabbia di legno 1300x900x970 (sovrapp. max 2)	7MCI020C3 7MCI020C3F	€ 54,00 € 64,00	si	si	Vedi a destra																		
C4	Sciolti in gabbia di legno 1300x900x820 (sovrapp. max 2)	7MCI020C4 7MCI020C4F	€ 54,00 € 64,00	si	si	Vedi a destra																		
C5	Sciolti in gabbia di legno 1300x900x670 (sovrapp. max 3)	7MCI020C5 7MCI020C5F	€ 54,00 € 64,00	si	si	Vedi a destra																		

Containerizzazione SG con solo GABBIE
Si possono sovrapporre max 3 gabbie con le seguenti combinazioni: 3 x C5 2 x C4 + 1 x C5 1 x C4 + 2 x C5 1 x C3 + 2 x C5 Nota: si suggerisce usare pallet C2 nello strato superiore (più in alto) del container

2	2	1	1
----	----	----	1
----	2	1	----
2	----	----	----

ISTRUZIONI: Come selezionare l'imballo più idoneo.

Procedere seguendo i vari passi che sono indicati con un numero: esempio (1)

TABELLA A - Selezione dell'imballo multiplo

- 1) Selezionare il tipo di imballo multiplo nella tabella A (vedi colonna "Descrizione imballo MULTIPO").
- 2) Spostandosi sulla destra si trova il codice ed il prezzo corrispondente dell'imballo multiplo.
- 3) Spostandosi ulteriormente sulla destra, in corrispondenza del modello macchina selezionato (si veda in alto) si trova la quantità di macchine che è possibile imballare nell'imballo multiplo.

IMPORTANTE: In ogni imballo multiplo (macchine sciolte) devono essere posti solo macchine dello stesso modello e tipo di accoppiamento.

Nota 1: Le misure imballi sono esterne in mm. e si intendono Lunghezza, Larghezza, Altezza.

Nota 2: Nelle caselle "Codice Imballo" e "Prezzo Netto" trovate una doppia informazione, la seconda è relativa a imballi FUMIGATI a normativa "ISPM 15 FAO"

TRACTORWATT	Codice imballo	Capacità ed impilaggio container da 20 piedi		
		Pezzi x colonna	Numero colonne	Q.tà Totale
TW100 e TW112 (telaio tipo S)	senza pallet	3	12	36
TW132 e TRW132 (telaio tipo M)	senza pallet	3	12	36
TRW180 (telaio tipo M) (*)	senza pallet	1	12	12
TRW225 (telaio tipo L)	senza pallet	2	12	24

I TW sono tra loro impilabili solamente se dello stesso tipo (S, M oppure L).
 Per la spedizione in container caricato e chiuso da NSM (non dallo spedizioniere) non si usano pallets .
 (*) TRW180: si possono impilare ad altri telai tipo M ma solo come ultimo pz

TABELLA A Descrizione imballo SINGOLO per ricambi di piccole dimensioni	Codice imballo	Prezzo netto unitario
Scatola 180×180×80 per ricambi di piccole dimensioni	7MCI024	€ 1,00
Busta SACBOLL 200x280 per ricambi di piccole dim.	7MCVA0100	€ 4,60
Busta SACBOLL 280x360 per ricambi di piccole dim.	7MCVA0101	€ 8,60

Nota: Le misure imballi sono esterne in mm. e si intendono Lunghezza, Larghezza, Altezza.

LEGENDA IMBALLI:

- 1) La tabella A indica la quantità massima di macchine che è possibile imballare nell'imballo selezionato.
- 2) Il "Tipo di imballo" è contrassegnato da una lettera e dal relativo codice.
- 3) Non è possibile mescolare modelli o configurazioni diverse nello stesso "Tipo di imballo".
- 4) Fare attenzione al tipo di flangiatura.
- 5) I valori dimensionali degli imballi sono espressi in mm. e si intendono Lunghezza, Larghezza, Altezza.
- 6) Nella quinta pagina "Imballi multiplo 132-250-SG", il valore a fianco alla "h" indica la differente altezza del "Tipo di imballo" in mm.
- 7) La colonna "capacità max 20" CTNR" indica la quantità del "Tipo di imballo" che può essere caricato in un container da 20 piedi, nel caso di due valori, significa che due "tipo imballo" si possono sovrapporre (gabbia sotto e pallet o cartone pallettizzato sopra).
- 8) "E' sovrapponibile" significa che l'imballo può essere sovrapposto (messo sopra) ad un altro imballo.
- 9) "E' sottopponibile" significa che l'imballo può essere sottoposto (messo sotto) ad un altro imballo.
- 10) La tabella sottostante indica il "Tipo di imballo" utilizzato come standard NSM a seconda di: Diverse Destinazioni / Diverse Spedizioni nel caso si desideri un "Tipo di imballo" diverso, è necessario specificarlo sull'ordine.
- 11) FCL = Container caricato completamente con macchine NSM - LCL = Merce consolidata dallo spedizioniere.

		ITALIA	EUROPA	EXTRA EUROPA
TERRA MARE MARE ARIA		F/KX o L	F/KX o L	F/KX o L
	FCL	—	F/KX o L	F/KX o L
	LCL	—	F/KX o L	F/KX o L
		—	F	F

scatola/imballo singolo
 macchine sciolte
 cartone-pallettizzato
 cartone-pallettizzato-alverare
 reggiati su pallet
 gabbia di legno
 cassa di legno

La macchina è imballata con tutti i particolari in una propria scatola in cartone individuale.

La macchina NON è imballata in una propria scatola in cartone individuale.

Scatolone in cartone fissato su pallet contenente una quantità di macchine sciolte.

Come sopra con ulteriori protezioni divisorie interne tra le macchine.

Fissato al pallet tramite le regge.

Gabbia in legno (il materiale è visibile all'interno).

Cassa in legno (il materiale NON è visibile all'interno).